

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Commune de FONTENAY-AUX-ROSES

### Plan des Servitudes d'Utilité Publique

servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements  
(PT1-PT2-PT3)

servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique  
(PM1)

PLAN 2/2

échelle : 1/5000e  
(1cm = 50 m)

source : DRIEA IF/UD 92/SPAD/PUP  
(octobre 2020)

#### PT1 - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RÉCEPTION RADIOÉLECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

● Centre de réception

▨ Zone de garde et de protection radioélectrique

#### PT2 - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOÉLECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION CONTRE LES OBSTACLES

▨ Zone spéciale de dégagement

179 Hauteur maximale constructible des obstacles (en mètres NGF) sur la commune

#### PT3 - SERVITUDES ATTACHÉES AUX RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

— Câble P.T.T. / T.R.N.

#### PM1 - RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES

Risque mouvement de terrain

▨ Périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières

centre de Le Plessis-Robinson (La Terrasse)  
(0920130001)

CHÂTILLON

centre de Châtillon (ONERA)  
(0920710001)

CLAMART

179 m NGF

BAGNEUX

LE PLESSIS-ROBINSON

SCEAUX